



GSM Modul

Für SMS-Mitteilungen von und zum TRAS



SERATEC
Verkehrstechnik®

TRAS GSM Modul

Das TRAS GSM Modul bietet die Möglichkeit, Daten, Meldungen und Befehle zwischen TRAS, PC und Mobiltelefon zu übermitteln.

So können beispielsweise Fehler- und Warnmeldungen vom Fahrzeug direkt auf Mobiltelefone und Zentralrechner übermittelt werden.

Zusätzlich kann das GSM Modul zur Übertragung von Telemetriedaten und Fahrzeugparametern auf Leitsysteme genutzt werden.

Umgekehrt lassen sich Meldungen und Befehle auf Fahrzeuge übermitteln.

Spannungsversorgung

- 24 - 36 VDC

Temperaturbereich

- -25...+70°C

Gehäuse

- Aluminium

Parameterspeicher

- EEPROM

Kommunikation

- Bidirektional zwischen TRAS, Zentral-PC und/oder Mobiltelefon
- GSM, SIM-Karte
- Vordefinierte Textmeldungen mit/ohne variablen Parametern
- Telemetriedaten
- Fahrdaten, per Software WinTRAS2 am PC auswertbar

Anschlüsse

- RS 485 zum Anschluss an TRAS
- RS 232 für Konfiguration
- Koax-Stecker für externe Antenne



